

ALGORITMO DE DESOBSTRUÇÃO DA VIA AÉREA



Adultos e crianças com mais de 1 ano

Condições de Segurança

TOSSE EFICAZ

Encorajar a tossir

Até resolver ou tosse ineficaz

TOSSE INEFICAZ



5 pancadas nas costas





Se inconsciente, ligar 112

Iniciar SBV



PANCADAS INTERESCAPULARES



- Coloque-se por detrás da vítima mantendo uma posição de equilíbrio.
- 2. Segure o tórax da vítima passando um braço por baixo da axila.
- 3. Com a outra mão aplique até 5 pancadas vigorosas entre as omoplatas.

Caso a pessoa se mantenha engasgada, realize as compressões abdominais.



COMPRESSÕES ABDOMINAIS



- 1. Circunde o abdómen da vítima com os seus braços
- 2. Coloque uma mão fechada acima do umbigo e sobreponha-lhe a outra mão
- 3. Aplique até 5 compressões num movimento rápido para dentro e para cima

Mantenha o ciclo de até 5 pancadas interescapulares e até 5 compressões abdominais até que a situação fique resolvida (recomenda-se ida ao hospital) ou a vítima fique inconsciente.



Se a vítima ficar inconsciente, ligue 112 e inicie Suporte Básico de Vida